

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах на 2023 год

МБДОУДС № 39

Наименования органа осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Прокуратура Темрюкского района	Об устранении нарушений законодательства в сфере питания в образовательных учреждениях	18.05.2023 - 18.05.2023	<ul style="list-style-type: none"> - стены и потолки пищевого блока имеют дефекты и повреждения: на больших участках керамическая плитка отпала, в горячем цехе полы с глубокими трещинами, с отслоившейся краской, в складском помещении линолеум разорван; - не установлена система вентиляции на пищеблоке; - для приготовления блюд используется посуда, выполненная из алюминия; - в двух буфетных групповых ячеек установлены моечные ванны; - не проводится отбор суточных проб; - у работников, участвующих в раздаче пищи, не внесена отметка об обязательных прививках 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повторно заказана смета в Единую службу Заказчика на внутренний ремонт пищеблока, 2. В складском помещении постелен новый линолеум Подана заявка на ремонт системы вентиляции от 18.08.2023 №102 4. Посуда, используемая для приготовления блюд, выполненная из алюминия частично заменена на посуду, выполненную из нержавеющей стали. Так же подана заявка от 18.08.2023 № 100 на приобретение посуды из нержавеющей стали. 5. Для устранения нарушения в одной из буфетных групповых ячеек, подана заявка в ЦУМТБО Янчиленко Д.В. на установку третьей недостающей моечной ванны от 13.06.2023 г № 81 Во второй буфетной групповых

				<p>ячеек разработана инструкция обработки посуды при наличии только двух ванн для мытья посуды</p> <p>6. Отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции был произведен в неполном объеме, т.к. полдник на момент проверки не был готов.</p> <p>7. По факту прививки всем работникам, участвующим в раздаче пищи, были поставлены в условиях Сенновской сельской амбулатории. С Сенновской сельской амбулаторией была проведена сверка и недостающие записи были внесены в санитарные книжки сотрудников (копия санитарной книжки прилагается).</p> <p>За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарному взысканию привлечены и объявлен выговор:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Завхоз Евдокимова;2. Повар Гурина Т.В.3. Повар Юрченко Г.А.
--	--	--	--	--

				4. Мл. воспитатель Сорокина Е.В.– ответственный по питанию, ведению личных медицинских книжек. (приказ от 31.05.2023 г № 151)
Росгвардия Отдел вневедомственной охраны по Темрюкскому району	Мониторинг антитеррористической защищенности объектов образования, расположенных на территории МО Темрюкский район	11.05.2023 – 11.05.2023	- объект не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновения ЧС - имеются недостатки в ограждении, что способствует беспрепятственному проходу на территорию учреждения посторонних лиц	1. В МБДОУ ДС № 39 установлена система оповещения и управления эвакуацией 2. По периметру ограждения частично установлены металлические заборные секции в количестве 11 шт. 3. Подана заявка о выделении денежных средств на установку недостающей части ограждения фасада и по периметру здания Руденко Е.В. (№ 85 от 29.06.2023г)
Прокуратура Темрюкского района	Проверка Правил внутреннего трудового распорядка в МБДОУ ДС № 39	28.09.2023 – 28.09.2023	Правила внутреннего распорядка не соответствуют требованиям ст. ст. 76, 331.1 Трудового кодекса РФ	Правила внутреннего трудового распорядка на момент проверки устарели, т.к. в МБДОУ ДС № 39 11.09.2023 года утвержден коллективный договор на 2023 – 2026 год с Правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии со ст. ст. 76, 331.1 Трудового кодекса РФ. Правила внутреннего трудового распорядка, соответствующие законодательству,

				предоставлены в Прокуратуру Темрюкского района и размещены на сайте МБДОУ ДС № 39
Прокуратура Темрюкского района	Проверка Правил приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ ДС № 39	10.11.2023 - 10.11.2023	Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ ДС № 39 не соответствуют Закону 76-ФЗ (в редакции от 24.06.2023 № 281-ФЗ)	Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ ДС № 39 приведены в соответствие с действующим законодательством (Закону 76-ФЗ (в редакции от 24.06.2023 № 281-ФЗ)), предоставлены в Прокуратуру района и размещены на сайте МБДОУ ДС № 39

Заведующий МБДОУ ДС № 39



О.И. Салихова